



GLUßBELI®
fix  fest



**HALTEGRIFFE SICHER KLEBEN
OHNE BOHREN**

HALTEGRIFFE SICHER KLEBEN OHNE BOHREN



ROTH Neuheit! **GLUBELI Power - Haltegriffe zum Kleben**

Nachdem die Roth GmbH, mit dem System MOBELI (Mobility beyond limits), die Sicherheit von mobilen Haltegriffen mit Vakuumtechnik revolutioniert hat, kommt nun mit dem System GLUBELI (Glue beyond limits) eine weitere Produktlinie auf den Markt, die das Thema „sichere Haltegriffe ohne Bohren“ verändern wird.

Dabei immer im Fokus: die Sicherheit des Benutzers. Die großen, form-schönen und flachen Klebeteller mit 69 mm Durchmesser haben eine extrem hohe Haltekraft. Fixiert mittels eines 2-Komponenten-Spezialklebers, ist der GLUBELI Power Haltegriff eine zuverlässige Haltehilfe, wo immer diese benötigt wird, mit Benutzergewichten bis 130 kg. Stützgriffe sind zugelassen für Benutzergewichte bis 110 kg.

Die Griffe von Glubeli sind TÜV Süd geprüft.
Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.glubeli.de

Detail: Glubeli Power Haltegriff



Detail: Glubeli QuattroPower Stützgriff



Einsatzbereiche von GLUBELI Power Haltegriffen

Die Anbringung der Halte- und Stützgriffe ist sowohl auf porendichten, als auch auf offenporigen Oberflächen möglich. Der Untergrund muss solide und tragfähige Eigenschaften aufweisen, die vor Anbringung des Haltegriffes geprüft werden müssen. Der Untergrund kann dabei mit folgenden Materialien beschaffen sein: Fliesen (keine Mosaikfliesen), Naturstein, Spiegel, Glas oder Alu-eloxiert, Alu-blank, Stahl, massives unbehandeltes Holz. (Achtung: über gestrichene Untergründe kann keine Aussage getroffen werden, da die Haftung auf dem Material nicht vorhergesehen werden kann!)

Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE.

Die geklebten Griffe von Glubeli finden Anwendung, wo gebohrte Griffe nicht montiert werden können, z.B. in der Glasdusche, wenn das Anbohren der Wände nicht erlaubt (nicht möglich) ist, z.B. in einer Mietwohnung, wenn sich Wasser- und/oder Stromleitungen in der Wand befinden können oder wenn eine offenporige Oberfläche für mobile Haltegriffe nicht geeignet ist.

Bestimmungsgemäße Verwendung finden die Halte- oder Stützgriffe von Glubeli, für Erwachsene und Kinder, die bei eingeschränkter Mobilität eine Unterstützung für z.B. einen sicheren Stand oder Transfer benötigen. Die Griffe sind entwickelt, um natürliche Bewegungen von Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu unterstützen, jedoch nicht konstruiert, um das gesamte Körpergewicht zu tragen.

Sie dienen zur Unterstützung beim Aufstehen oder Hinsetzen an der Toilette und zur Stabilisierung z. B. beim Ein- und Aussteigen aus der Badewanne; zur Reduzierung von Sturzrisiken z.B. im Bereich von Bad, Dusche oder Toilette; um soziale Teilhabe zu sichern oder zu verbessern und zur Erhöhung von Selbstständigkeit und Lebensqualität für Personen mit: eingeschränkter Mobilität, Gleichgewichtsproblemen, muskulärer Schwäche (leichter bis moderater Ausprägung), postoperativem Rehabilitationsbedarf, Fähigkeitsstörungen.



GLUBELI Power Haltegriff





GLUBELI HALTEGRIFFE FEST UND SICHER

- + bis 130 kg Benutzergewicht
- + fix geklebt mit 2-Komponenten-Spezialkleber
- + große und formschöne Klebeteller für extrem hohe Haltekraft
- + Klebeteller einfach zu reinigen
- + einsetzbar auf soliden, tragfähigen Untergründen
- + auf porenichten und offenporigen Oberflächen möglich
- + auf Fliesen, Naturstein, Holz, Glas, Metall
- + wahlweise in Edelstahl oder schwarz beschichtetem Edelstahl
- + angenehmer Griffdurchmesser mit 34 mm
- + TÜV SÜD geprüft



Haltegriffe	Grifflänge in mm	Gesamtlänge in mm	Max. Benutzergewicht in kg	Farbe	ROTH BestellNr.
Glubeli Power S	350	446	130	Edelstahl	1301121
Glubeli Power M	600	696	130	Edelstahl	1301122
Glubeli Power L	800	896	130	Edelstahl	1301123
Glubeli Power SB	350	446	130	schwarz	1303121
Glubeli Power MB	600	696	130	schwarz	1303122
Glubeli Power LB	800	896	130	schwarz	1303123



Materialien Glubeli Power: Alle Griffkomponenten bestehen aus hochwertigem Edelstahl. Griffstangen aus geschliffenem Edelstahl.

GLUBELI QuattroPower Stützgriff



GLUBELI QuattroPower Stützgriff



1302165 Glubeli QuattroPower A Stützgriff

Die Griffstange besteht aus weißem hochschlagzähem PVC, die Klebehalterung ist aus Edelstahl, die Gelenkteile sind aus POM.

max. Benutzergewicht 110 kg

1302166 Glubeli QuattroPower B Stützgriff mit Griffhorn

Die Griffstange besteht aus weißem hochschlagzähem PVC, die Klebehalterung ist aus Edelstahl, die Gelenkteile und das Griffhorn sind aus POM.

Das Griffhorn erleichtert das Aufstehen und eignet sich zum Aufstecken einer WC-Papier-Rolle.

max. Benutzergewicht 110 kg

Bei einer Befestigung nach oben ergeben sich weitere Möglichkeiten zum Hochziehen, sowie zum seitlichen Stabilisieren. Über der Badewanne eignet sich der Griff zum sicheren Ein- und Ausstieg. Die QuattroPower Stützgriffe verteilen mit den Verbindungsstabträgern die auf die Wand wirkenden Hebelkräfte in einem großen Bereich. Dadurch können diese Stützgriffe sogar an gefliesten Hohlraumwänden mit 2-lagiger 12,5 mm Gipskarton-Beplankung und UA-Profil (mit 50 mm Stärke) befestigt werden. Teure Umbauten zur Wandverstärkung, damit Haltegriffe zum Anschrauben befestigt werden können, sind nicht notwendig.

Name	Wand- abstand in mm	Hand- grifflänge in mm	Griff Ø in mm	Max. Benutzergewicht in kg	Produkt- gewicht in kg	Farbe	ROTH Bestell-Nr.
Glubeli QuattroPower A	600	435	35	110	2,75	weiß	1302165
Glubeli QuattroPower B	600	435 und 120	35	110	2,9	weiß	1302166





ZERTIFIKAT

Nr. Z1 043527 0008 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Roth GmbH

Kohlbergstr. 5
72213 Altensteig-Spielberg
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

Sanitärhilfen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.:

713330156

Gültig bis:

2031-08-27

Datum,

2026-09-02

(Michael Steinmann)



ZERTIFIKAT

Nr. Z1 043527 0008 Rev. 00

Modell(e): Glubeli Power [Haltegriffe]
Glubeli QuattroPower [Stützgriffe]

Marke: ROTH



Kenndaten:

Haltegriff: Glubeli Power
Material: Edelstahl
Maximal Belastung: 130 kg
Rohraußendurchmesser: 34 mm


Art. Nr.:	1301121	1301122	1301123	Edelstahl weiß beschichtet schwarz beschichtet
	1302121	1302122	1302123	
	1303121	1303122	1303123	
Länge:	350 mm	600 mm	800 mm	

Stützgriff: Glubeli QuattroPower
Material: Griffstange aus weißem hochschlagzähem PVC,
Gelenkteile aus POM,
Metallteile aus Edelstahl
Maximal Belastung: 110 kg
Rohraußendurchmesser: 35 mm

Art. Nr.	1302165	1302166
Handgrifflänge:	435 mm	435 (+120) mm
Wandabstand:	600 mm	600 mm


Geprüft nach: ISO 17966:2016

TECHNISCHE DATEN **GLUBELI HALTEGRIFFE**



Name	Griff Ø in mm	Max. Benutzergewicht in kg	Produkt- gewicht in kg	Farbe	ROTH Bestell-Nr.
Glubeli Power S	34	130	1,1	Edelstahl	1301121
Glubeli Power M	34	130	1,5	Edelstahl	1301122
Glubeli Power L	34	130	1,8	Edelstahl	1301123
Glubeli Power SB	34	130	1,1	schwarz	1303121
Glubeli Power MB	34	130	1,5	schwarz	1303122
Glubeli Power LB	34	130	1,8	schwarz	1303123

Materialien Glubeli Power: Alle Griffkomponenten bestehen aus hochwertigem Edelstahl, Griffstangen aus geschliffenen Edelstahl. Optional sind die Griffe zusätzlich weiß oder schwarz beschichtet.



Name	Wand- abstand in mm	Hand- grifflänge in mm	Griff Ø in mm	Max. Benutzergewicht in kg	Produkt- gewicht in kg	Farbe	ROTH Bestell-Nr.
Glubeli QuattroPower A	600	435	35	110	2,75	weiß	1302165
Glubeli QuattroPower B	600	435 und 120	35	110	2,9	weiß	1302166

Glubeli QuattroPower Verbindungsstabträger aus Edelstahl. Griffstange aus weißem hochschlagzähem PVC, alle Metallteile aus Edelstahl, die Gelenkteile sind aus POM.

MOBELI®

MOBELI - unser weltweit gefeiertes Haltegriffsystem
Das mobile Haltegriffsystem bei dem der Vakuumzustand und
damit die Haftkraft permanent überprüft wird. Made in Germany.



Saugscheibe

Aus anschmiegsamem, griffigem
Gummi mit großem Vakuum-Volumen

Teleskopgriffstange

Einklipsen - fertig

Stecksystem mit Schnellverriegler

Das Mobeli Baukastensystem
- flexibel und modular



Die Sicherheit im Blick.

Die Sicherheitswippe misst permanent
den Vakuumzustand



Die Sicherheit im Blick.

Die Mobeli Vakuum-Sicherheitsanzeige

Diese Innovation der Mobeli Haltegriffe ist schlicht revolutionär: **Der weltweit erste Haltegriff, bei dem permanent der Vakuumzustand - und damit die Haftkraft - gemessen wird.** Denn die Mobeli Sicherheitswippe prüft kontinuierlich das Vakuum. Ist die Sicherheitswippe im Hebel versenkt, stimmt die Haftkraft und der Griff ist maximal belastbar. Führt die Sicherheitswippe aus und der rote Wippenrand wird sichtbar und fühlbar, muss der Mobeli Haltegriff gelöst und erneut angebracht werden. Mobeli Haltegriffe sind somit geeignet für Personen mit Sehschwäche, denn die Sicherheitswippe ist bei Vakuumverlust gut tastbar. Diese visuelle und taktile (Zwei-Sinne-Prinzip) Erkennbarkeit erfüllt die Schutzziele der DIN 18040.



HALTEGRIFFE SICHER KLEBEN OHNE BOHREN

Weitere Informationen und Videos zu den Produkten finden Sie auf unserer Internetseite: www.glubeli.de

Diese Broschüre und die Gebrauchsanleitungen unserer Produkte finden Sie im Downloadbereich unseres Internetauftritts unter www.mobeli.de/download-bereich

Personen mit einer Sehschwäche können sich im Internet diese Broschüre unter www.mobeli.de/download-bereich herunterladen.

Bitte stellen Sie bei der Darstellung des Dokumentes die gewünschte Schriftgröße ein.



ROTH®

ROTH GmbH
Kohlbergstr. 5
D-72213 Altensteig
Telefon +49 (0) 7453 9381-0
Fax +49 (0) 7453 9381-23

www.glubeli.de
Sie erreichen uns unter info@roth.gmbh